





	Materialbezeichnung	Einsatzgebiet	Inh. St./Pak.
	<b>Udi Flex 40 mm 135x57,5 cm</b>	Holzfaserdämmplatte flex für Wand, Dach. Innen- und Außenbereich	7,76 qm
	<b>Udi Flex 60 mm 135x57,5 cm</b>	Holzfaserdämmplatte flex für Wand, Dach. Innen- und Außenbereich	4,66 qm
	<b>Udi Flex 80 mm 135x57,5 cm</b>	Holzfaserdämmplatte flex für Wand, Dach. Innen- und Außenbereich	3,88 qm
	<b>Udi Flex 100 mm 135x57,5 cm</b>	Holzfaserdämmplatte flex für Wand, Dach. Innen- und Außenbereich	3,11 qm
	<b>Udi Flex 120 mm 135x57,5 cm</b>	Holzfaserdämmplatte flex für Wand, Dach. Innen- und Außenbereich	3,11 qm
	<b>Udi Flex 140 mm 135x57,5 cm</b>	Holzfaserdämmplatte flex für Wand, Dach. Innen- und Außenbereich	2,33 qm
	<b>Udi Flex 160 mm 135x57,5 cm</b>	Holzfaserdämmplatte flex für Wand, Dach. Innen- und Außenbereich	2,33 qm
	<b>Udi Flex 180 mm 135x57,5 cm</b>	Holzfaserdämmplatte flex für Wand, Dach. Innen- und Außenbereich	1,55 qm
	<b>Udi Flex 200 mm 135x57,5 cm</b>	Holzfaserdämmplatte flex für Wand, Dach. Innen- und Außenbereich	1,55 qm
	<b>Udi L Laib 20 mm 130 x 60 mm</b>	Laibungsdämmplatte stumpf	5,76 qm
	<b>Udi Speed 40 mm 130 x 79 cm</b>	Putzfähiges Holzfaserdämmelem. f. den Holzbau rundum N+F	1,02 qm/St
	<b>Udi Speed 60 mm 130 x 79 cm</b>	Putzfähiges Holzfaserdämmelem. f. den Holzbau rundum N+F	1,02 qm/St
	<b>Udi TOP 22 mm 252 x 60 cm</b>	Holzfasernerdeckplatte	100 St./Paket
	<b>Udi TOP 35 mm 252 x 60 cm</b>	Holzfasernerdeckplatte	62 St./Paket
	<b>Udi TOP 52 mm 252 x 60 cm</b>	Holzfasernerdeckplatte	42 St./Paket
	<b>Udi TOP Premium 60 mm</b>	Holzfasernerdeckplatte 252 x 60 cm N+F	36 St./Paket
	<b>Udi Reco 140 mm</b>	Außenwanddämmsystem mit Untergrundaussgleich	11 St/ Paket

## Zubehör

<b>Udi Montage SDH Reco70 mm</b>	Stelldübel f. Holzbau, Dämmstärke 40 mm, Höhenver-	100/St.
<b>Udi Montage SDH Reco90 mm</b>	stellbarer Befestiger m. Rückholzverschl. F. unebene U.	100/St.
<b>Udi Montage SDM Reco90 u. 220 mm</b>	Stelldübel für Mauerwerk	100/St.
<b>Udi Einschraubhilfe Bit 25</b>	Einschraubhilfe f. Dämmputzschraube SDH Reco	Stück
<b>Udi Grundspachtel 25 kg</b>	Spachtel z. Einbetten der Armierungs-Komponenten	Sack
<b>Udi Silicon Edelputzsys. 10kg</b>	Putzgrund weiß Haftbrücke z. Spachtel u. Oberputz	Eimer
<b>Udi Armi. Gewebe 50 m</b>	Gewebe glasfaserarm. Wird m. 10 cm Überlap. Eingebr.	Rolle
<b>Udi Armi. Sturzeckwinkel</b>	für 90 Grad Ecken f. Türen, Fenster, Wandöffnungen	Stück
<b>Udi Armi. Gewebe Eckarm.</b>	Armieren im Bereich Fensterstürzen- bänken -Wandöff.	Stück
<b>Udi Armi. Eckschutzleiste</b>	Länge 2,5m Leisten für Haus Fenster- u-. Türecken	Stück
<b>Udi Armi. Putzanschlußl. Late</b>	Länge 2,4 m selbstk. Teleskopgewebeleiste m. Dichtb.	Stück
<b>Udi Armi. Abschlussprofil</b>	L: 2,0 mAbschl.p. m.Tropfkante f. Gebäuderückstrünge	Stück
<b>Udi Armi. Dehnfugenprofil</b>	Länge: 2,5 m Dehnfugenprofil m. Gewebe	Stück
<b>Udi Armi. Rolleckleiste 50m</b>	Rolleck/Eckschutzl.Kantenvers. F. beliebige Gradzahl	Rolle
<b>Udi Armi. Blechanschlußprofil</b>	Wasserdichte Verbindung zw. Blech u. Edelputz	Stück
<b>Udi Steam Dampfbremse</b>	Feuchtevaria. Dampfbremse 50 m Farbe gelb	Rolle
<b>Udi Steam Unterspannbahn</b>	Dachschalungs-Unterdeckbahn Farbe grün	Rolle
<b>Udi Steam Tape elastoflex</b>	Systemklebeband 25m Farbe grün	Rolle
<b>Udi Steam Tape standard</b>	Reißfestes Spezialpapierklebeband 40m Farbe weiss	Rolle
<b>Udi Steam Fix Systemkleber</b>	Lösemittelfr. dauerelastischer Systemk. F. Anschlussber.	Kartusche
<b>Udi Steam Tape Tex 60</b>	Systemklebeb. Für Unterspann /Fassadenbahnen schwarz	Rolle

**Benötigen Sie noch weitere Informationen?**

Rufen Sie uns an: **Herr Gleißner**

**Tel. 0621/1583-241**

**Frau Riffel**

**Tel. 0621/1583-259**

**Herr Karch**

**Tel. 0621/1583-248**